



Республика Казахстан
г. Костанай ул. Наримановская 134
Тел. 8 (7142) 75-13-78
сот. 8-705-451-35-78
8-705-456-35-50
e-mail: meko_corp@mail.ru
inelma_kst@mail.ru

прайс-лист

Насосы WILO (Германия)

Насосы циркуляционные типа Star-RS



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Вес, кг	Расход ном-макс (м3/ч)	Напор ном-макс (м)	Цена тенге с НДС
RS 25/6	1-220В	0,085	3,09	1,9-4	4-5,7	72 833
RS 25/7	1-220В	0,144	3,36	2,9-5	4,5-6,8	84 240
RS 30/6	1-220В	0,085	3,57	1,9-4	4-5,7	75 465
RS 30/7	1-220В	0,144	3,77	2,9-5	4-6,8	89 505
RS 32/6	1-220В	0.085	3.57	1.9-4	4-5.7	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Насосы циркуляционные типа PH

wilo



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход ном-макс (м3/ч)	Напор ном-макс (м)	Цена тенге с НДС
PH-045E	1-220В	0.04	25	5	2,1-2,7	2,5-3,8	46 000
PH-046E	1-220В	0.04	32	5	2,1-2,7	2,5-3,8	46 000
PH-101E	1-220В	0,1	40	10	4,8-8	4-6	85 000
PH-123E	1-220В	0,12	50	13,5	6,3-10,2	4-5	100 000
PH-251E	1-220В	0,25	65	21	9-18	6-8	130 000
PH-252E	1-220В	0,25	80	21	9-18	5-7	145 000
PH-400E	1-220В	0,4	80	27	9-19	13-16	176 500
PH-401E	1-220В	0,4	50	27	9-18	14-19	189 000
PH-1500Q	3-380В	1.5	40	40	15-27	17-25	295 000
PH-2200Q	3-380В	2,2	40	40	15-30	25-32	320 000

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Насосы циркуляционные типа TOP-S



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход ном-макс (м3/ч)	Напор ном-макс (м)	Цена тенге с НДС
TOP-S 25/10	1-220В	0,18	40	6,2	6-10	8-10	по запросу
TOP-S 30/10	1-220В	0.41	50	6.3	6-10.2	7.9-11	246 578
TOP-S 30/10	3-380В	0.41	50	6.3	6-10.2	7.9-11	256 230
TOP-S 40/4	1-220В	0.2	40	9.5	9.5-14	2.2-4	по запросу
TOP-S 40/4	3-380В	0.2	40	9.5	9.5-14	2.2-4	по запросу
TOP-S 40/7	1-220В	0.4	40	21.2	17-28	5.5-7.2	387 855
TOP-S 40/10	1-220В	0.58	40	29	21-34	7-10	538 785
TOP-S 40/10	3-380В	0.58	40	29	21-34	7-10	522 990
TOP-S 50/7	3-380В	0.61	50	16.6	18-27.5	5.6-7.2	535 275
TOP-S 50/10	1-220В	0.86	50	17.8	20-31.5	7.6-9.6	547 560
TOP-S 50/15	3-380В	1.6	50	24.9	24-39	12-16	720 428
TOP-S 65/7	3-380В	0.69	65	18.5	19-32	5.4-7.2	по запросу
TOP-S 65/10	3-380В	0.845	65	21	24-40	6-8.5	602 843
TOP-S 65/13	3-380В	1.45	65	27.5	28-49	9-13	738 855
TOP-S 65/15	3-380В	1.685	65	30.4	32-51	10-14.5	841 523

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход ном-макс (м3/ч)	Напор ном-макс (м)	Цена тенге с НДС
TOP-S 80/7	3-380В	0.73	80	23.2	32-48	4.4-6.7	660 758
TOP-S 80/10 PN6	3-380В	1.6	80	30.1	43-64	6.8-10	749 385
TOP-S 80/10 PN10	3-380В	1.6	80	30.1	43-64	6.8-10	749 385

Насосы циркуляционные типа TOP-Z



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
TOP-Z 50/7 GG	3-380В	0.35	50	16	26.3	6.8	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Насосы циркуляционные типа TOP-RL



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
TOP-RL 30/6,5	1-220В	0.245	50	4.6	10	6.5	по запросу
TOP-RL 30/7,5	1-220В	0.205	50		8	7.5	по запросу

Одноступенчатые центробежные насосы типа IL



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход ном (м3/ч)	Напор ном (м)	Цена тенге с НДС
IL 65/160-7,5/2	3-380В	7.5	65	102	73,8	27,3	по запросу
IL 80/140-7,5/2	3-380В	7,5	80	102	105	19,7	по запросу
IL 80/150-7,5/2	3-380В	7,5	80	105	102	21,8	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Одноступенчатые центробежные насосы типа IPL



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход ном-макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
IPL 50/130-2,2/2	3-380В	2.2	50	36.5	34,3-45,3	17,9	555 458
IPL 80/120-4/2	3-380В	4	80	56,3	77,9-119,1	18,4	по запросу
IPL 80/155-7,5/2	3-380В	7,5	80	93	106-136	22,5	1 159 178

Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос типа МНІ



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Присоединение	Вес, кг	Расход макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
МНІ/204-1/Е/3-400-50-2	3-380В	0.55	G1	9.7	6	40	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Присоединение	Вес, кг	Расход макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
МНИ/402-1/Е/1- 230-50-2	1-220В	0.55	G1	9.8	8.5	20.1	по запросу
МНИ/403-1/Е/3- 400-50-2/В	3-380В	0.55	G1	9.8	9	29.7	по запросу
МНИ/804-1/Е/1- 230-50-2/В	1-220В	1.5	G1 1/4	16	13	47.1	по запросу

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос типа MVIS



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Присоединение	Вес, кг	Рабочее давление макс (бар)	Рабочее давление ном (бар)	Цена тенге с НДС
MVIS/406- 1/16/K/3-400-50- 2/В	3-380В	1.1	G1 1/4	23	16	10	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Вертикальный многоступенчатый насос типа MVI



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Присоединение	Вес, кг	Рабочее давление макс (бар)	Рабочее давление ном (бар)	Цена тенге с НДС
MVI/810- 1/16/E/3-400-50- 2	3-380В	4	G1 1/2	39	16		по запросу

Автоматическая насосная станция WILO



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Вес, кг	Рабочее давление макс (бар)	Объем брутто мембранного расширительного сосуда V (л)	Цена тенге с НДС
WILO JET HWJ- 202 EM-2	1-220В	0.55	16,8	6	20	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Автоматическая напорная установка для отвода сточных вод.

wilo



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Вес, кг	Рабочее давление макс (бар)	Общий объем V (л)	Цена тенге с НДС
WILO HISEWLIFT 3-35	1-220В	0,4	5,6	1	17,4	по запросу

Самовсасывающий многоступенчатый насос центробежного типа с сухим ротором



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход ном-макс (м3/ч)	Напор ном-макс (м)	Цена тенге с НДС
WILO-WJ-203 ЕМ/С	1-220В	1,2	25	10,6	2,5-5	25-42	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Многоступенчатый самовсасывающий горизонтальный высоконапорный центробежный насос



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
МС 305-E/F	1-220В	0,75	25	11,7	4	52	по запросу

Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором блочного типа



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, сторона всасывания- напорная сторона(мм)	Вес, кг	Расход макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
BL 65/170-15/2	3-380В	15	80-65	141	140	40	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

Насосная станция типа PW



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Вес, кг	Расход макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
PW-175EA	1-220В	1.25	11.5	1.8	35	по запросу

Погружной дренажный насос для отвода сточных вод с режущим механизмом



Модель насоса	Питание	Мощность эл. двигателя кВт	Диаметр DN, (мм)	Вес, кг	Расход макс (м3/ч)	Напор макс (м)	Цена тенге с НДС
CUT GI03.26/S- T15-2-540	3-380В	1.5	DN 32/40 Rp1 1/4	32.7	19.5	26.5	по запросу
REXA CUT GI03.26/S-M15-2- 523/P	1-220В	1.5	DN 32/40 Rp1 1/4	32.3	19.5	26.5	по запросу

ВНИМАНИЕ! Прайс-лист носит информационно-ознакомительный характер. Цены могут изменяться. Пожалуйста запрашивайте окончательную цену у специалистов отдела продаж или отправьте официальный запрос на электронную почту

